

ZAVOD ZA  
JAVNO ZDRAVSTVO  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE


## PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Čakovec, 23.04.2024.

ZZJZ-ZNR-/2024 - 01

Stranica 1/7

Klasa: 115-05/24-03/1  
Urbroj: 2109-70-03-24/2



# **PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA**

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Čakovec, travanj 2024.

**Sadržaj:**

<b>PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA .....</b>	<b>3</b>
<b>1. UVODNE ODREDBE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. STANJE OBJEKTA .....</b>	<b>3</b>
2.1    ZGRADA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE .....	3
<b>3. NAČIN DOJAVE O IZNENADNOM DOGAĐAJU .....</b>	<b>4</b>
<b>4. OSVJETLJAVANJE I OZNAČAVANJE PUTOVA ZA IZLAZ .....</b>	<b>4</b>
<b>5. RADNICI OSPOSOBLJENI ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI .....</b>	<b>4</b>
<b>6. PUTOVI, IZLAZI I MJESTA SKLANJANJA RADNIKA .....</b>	<b>4</b>
6.1. PUTOVI, IZLAZI I MJESTA SKLANJANJA RADNIKA .....	4
<b>7. PROVOĐENJE EVAKUACIJE .....</b>	<b>4</b>
<b>8. SPAŠAVANJE RADNIKA .....</b>	<b>5</b>
<b>9. SPAŠAVANJE RADNIKA U SLUČAJEVIMA RUŠENJA ZGRADE .....</b>	<b>6</b>
<b>10. SPAŠAVANJE RADNIKA SA VISINA .....</b>	<b>6</b>
<b>11. SPAŠAVANJE U SLUČAJU POŽARA .....</b>	<b>7</b>
<b>12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .....</b>	<b>7</b>

Na temelju članka 55. st. 1. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 94/18 i 98/18) i članka 61. Pravilnika o zaštiti na radu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, uz prethodno savjetovanje s Radničkim vijećem, ravnateljica Zavoda donijela je dana 23.04.2024. godine

## PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

### 1. UVODNE ODREDBE

#### Članak 1

Ovim Planom evakuacije i spašavanja radnika u slučaju iznenadnog događaja za vrijeme rada određuju se:

- objekti u kojima mogu nastupiti iznenadni događaji;
- procjene ugroženosti, po vrsti i obujmu;
- način otkrivanja opasnosti, izviđanja i javljanja;
- način izvođenja evakuacije (sklanjanje) radnika;
- način izvođenja spašavanja;
- mjesta na kojima će se radnici evakuirati;
- opremu potrebnu za evakuaciju i spašavanje;
- naznake zaduženja za odgovorne radnike.

### 2. STANJE OBJEKTA

#### Članak 2

##### 2.1 ZGRADA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Stanje objekta zgrade Zavoda za javno zdravstvo utvrđuje se sa sljedećim podacima:

- Prosječan broj radnika Zavoda: 73 radnika

Lokacija:

- a.) Djelatnost za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti, Djelatnost kliničke mikrobiologije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju, – **PRIZEMLJE**;
- b.) Djelatnost Školske i adolescentne medicine, Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, Djelatnost za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, Djelatnost za nemedicinska pitanja – **I KAT**.

**Mogući iznenadni događaji:**

- **požar (samozapaljenje i dr.),**
- **rušenje zgrade (potres, klizanje terena i dr.)**



ZAVOD ZA  
JAVNO ZDRAVSTVO  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

## PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Čakovec, 23.04.2024.

ZZJZ-ZNR-/2024 - 01

Stranica 4/7

### 3. NAČIN DOJAVE O IZNENADNOM DOGAĐAJU

#### Članak 3

U svrhu dojave požara radnicima su na raspolaganju sljedeća dojavne sredstva: telefoni (fiksni i mobilni).

#### Članak 4

Požarna opasnost se javlja jednoličnim tonom i to u ukupnom trajanju od 90 sekundi i to s dvije pauze, svakom od po 15 sekundi.

Opasnost od drugih opasnosti, navedenim u članku 2. ovog plana javlja se kombinacijom zavijajućih kombinacija i jednoličnih tonova i to u ukupnom trajanju od 60 sekundi. Jednolični ton je na početku i na kraju zavijanja.

### 4. OSVJETLJAVANJE I OZNAČAVANJE PUTOVA ZA IZLAZ

Za osvjetljavanje putova za izlaz radnika iz zgrade služe panična rasvjeta koja je postavljena na izlaznim putovima i hodnicima.

### 5. RADNICI OSPOSOBLJENI ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

#### Članak 5

Ozlijedjenim radnicima pružaju prvu pomoć radnici koji su osposobljeni za pružanje prve pomoći prema broju zaposlenih – svi radnici zdravstvene struke.

### 6. PUTOVI, IZLAZI I MJESTA SKLANJANJA RADNIKA

#### 6.1. PUTOVI, IZLAZI I MJESTA SKLANJANJA RADNIKA

#### Članak 6

Putovi i izlazi s kata u prizemlje su glavna stubišta, na obje strane objekta.

Mjesto sklanjanja radnika nakon napuštanja objekta nalazi se na površini dvorišta do stražnjeg i prednjeg ulaza/izlaza u/iz objekta.

Putovi i izlazi za nuždu moraju biti obilježeni znakovima obavještavanja s ucrtanom strelicom za smjer kretanja.

### 7. PROVOĐENJE EVAKUACIJE

#### Članak 7

Po nastanku događaja ili na dogovoren znak za uzbunu, svaki neposredni rukovoditelj dužan je odmah pristupiti pripremama za evakuaciju i izvođenje same evakuacije radnika, pridržavajući se odredaba ovog Plana.

Svaki neposredni rukovoditelj, ako djeluje u zatvorenoj radnoj prostoriji, u fazi pripreme dužan je učiniti sljedeće:

- okupiti radnike;
- provjeriti da li su svi radnici napustili svoja radna mjesta;

- poduzeti mjere da se suzbije panika, upoznati radnike s pojavom iznenadnog događaja i to bez uzbuđenja i straha;
- izdati naređenje za evakuaciju, usmjerivši radnike na točno određeni prolaz i na određeno mjesto za okupljanje i to tako da naređenja budu jasna, kratka i odlučna
- ozlijedene radnike treba evakuirati zajedno s ostalim radnicima, s tim da fizički najjači radnici prenose ozlijedene radnike.

### Članak 8

Odgovorni radnik za evakuaciju i spašavanje radnika u tvrtki je stručnjak ZNR. Odgovorni radnik za evakuaciju i spašavanje radnika i radnici osposobljeni za provođenje evakuacije dužni su za vrijeme same evakuacije činiti sljedeće:

- nadzirati i koordinirati akcije i svrhu evakuacije;
- s obzirom na razvoj događaja u toku evakuacije izdavati naređenja pojedinim neposrednim rukovoditeljima i drugim odgovornim radnicima za poduzimanje posebnih mjera u vezi s nastalim promjenama;
- poduzimati dodatne mjere naročito u slučajevima kada evakuacija nije u cijelosti izvedena;

Osobe iz stavka 1. ovog članka nakon provedene evakuacije dužne su učiniti sljedeće:

- poduzimati mjere za sprečavanje daljnjih iznenadnih događaja;
- sprečavati svako samovoljno ponašanje pojedinih radnika;
- pomagati drugim odgovornim osobama u spašavanju, odnosno pružanju prve pomoći i liječničke pomoći, te gašenju požara ako do njega dođe.

## 8. SPAŠAVANJE RADNIKA

### Članak 9

Odgovorni radnici za evakuaciju i spašavanje utvrđuju na mjestu događaja mjere koje treba poduzeti da se spase radnici koji se nisu mogli evakuirati nakon nastupanja iznenadnog događaja.

U slučaju da se nisu mogli evakuirati svi radnici iz ugroženih prostorija odgovorni radnici za evakuaciju i spašavanje radnika u tvrtki dužni su učiniti sljedeće:

- provjeriti gdje se sve nalaze neevakuirani radnici i kakva im prijeti opasnost;
- provjeriti prohodnost hodnika, stubišta i drugih prolaza;
- utvrditi broj neevakuiranih ljudi;
- u najkraćem roku izvijestiti JVP Čakovec o hitnoj potrebi spašavanja ili izvlačenja neevakuiranih radnika

### Članak 10

Radnici, koji se na vrijeme nisu mogli evakuirati, dužni su se pridržavati sljedećih uputa:

- moraju onemogućiti stvaranje panike u svojoj sredini;

- moraju se pridržavati dobivenih uputa od odgovorne osobe za evakuaciju i spašavanje;
- moraju se prema mogućnostima povući u sigurnije prostorije, ocjenjujući kod toga stupanj opasnosti pojedinih prostorija;
- upozoriti spasioce, dozivanjem ili na drugi način, o svim važnim podacima kao npr.:
  - o prostoriji u kojoj se nalazi, o broju neevakuiranih radnika, o nailazećim opasnostima
  - o eventualnim mogućnostima prilaza do ugrožene prostorije;
- poduzimati mjere zaštite od novih iznenadnih događaja, zatvoriti energetske dovode, upotrijebiti raspoložive uređaje za gašenje požara i poduzeti druge potrebne mjere.

## 9. SPAŠAVANJE RADNIKA U SLUČAJEVIMA RUŠENJA ZGRADE

### Članak 11

Pretraživanje ruševina i spašavanje zatrpanih obavljaju neposredno nakon rušenja pripadnici JVP-a Čakovec, ili druge interventne postrojbe.

Prema potrebi, pretraživanje i spašavanje radnika iz ruševina mogu obavljati i ostale sposobljene ekipe izvan ustanove.

Pretraživanje ruševina se obavlja po uputama odgovorne osobe.

### Članak 12

U slučajevima rušenja zgrade ili njezinog dijela mora se odmah učiniti sljedeće:

- isključiti struju, vodu, plin i zatvoriti kanalizacijske i termičke vodove;
- utvrditi kritična mesta kojima je potrebno obratiti posebnu pažnju;
- utvrditi mesta odakle se javljaju zatrpani i ozlijedjeni;
- utvrditi dijelove zgrade koji bi se u toku spašavanja mogli srušiti, te poduzeti mjere da se otkloni opasnost od rušenja.

Za radnje iz stavka 1. ovog članka zadužuju se radnici koji rade na radnim mjestima;

- stručnjak ZNR Zavoda
- radnici sposobljeni za provođenje evakuacije i spašavanja

## 10. SPAŠAVANJE RADNIKA SA VISINA

### Članak 13

U slučaju požara, rušenja dijelova zgrade, izlaženja otrovnih i drugih plinova, obavlja se prema potrebi spašavanje radnika s različitih visina zgrade.

Odgovorni radnici za evakuaciju i spašavanje radnika određuju način spašavanja.

## 11. SPAŠAVANJE U SLUČAJU POŽARA

### Članak 14

Gašenje požara mora biti prvenstveno usmjereni na spašavanje ugroženih osoba, a tek onda na konačno svladavanje požara.

Odgovorni radnici za evakuaciju i spašavanje radnika u suradnji s odgovornim osobama za gašenje požara, odredit će na koja će se mesta koncentrirati sredstva za gašenje požara, da bi se u što kraćem vremenu evakuirali i spasili radnici zaostali u gorućoj zgradici.

### Članak 15

U slučaju pojave požara, koji otežava spašavanje radnika, potrebno je učiniti sljedeće:

- odmah usporedno s ostalim radnjama pristupiti spašavanju radnika, a vatrogasci pristupaju gašenju požara;
- isključuju se ventilacijski, klima i drugi uređaji kojima bi se u ugroženu prostoriju mogao dovesti dim i pretjerana toplina;
- prilikom napuštanja ugrožene prostorije zatvoriti prozore i vrata;
- otvoriti prozore i vrata na hodnicima i prostorijama kojima će se evakuirati radnici, radi odvođenja plinova i prevelike topline.

### Članak 16

Uređajima i sredstvima za gašenje požara rukuju svi radnici koji su osposobljeni za gašenje požara.

## 12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 17

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se nakon osmog dana od objave na oglasnoj ploči Zavoda i web stranicama Zavoda.

Stupanjem na snagu ovog Plana evakuacije i spašavanja prestaje važiti Plan evakuacije i spašavanja od dana 20.11.2013. godine pod brojem 01-318/2013.

Prilozi:

- tlocrt zgrade suteren - sa ucrtanim evakuacijskim putovima
- tlocrt zgrade prizemlje - sa ucrtanim evakuacijskim putovima
- tlocrt zgrade kat - sa ucrtanim evakuacijskim putovima
- odluka o imenovanju osoba zaduženih za evakuaciju

Ravnateljica:

prim. Maja Payer Pal, dr. med.

