

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>ZZJZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE<br/>DJELATNOST KLINIČKE<br/>MIKROBIOLOGIJE</p> | <h2 style="text-align: center;">UPUTA ZA UZIMANJE UZORAKA ZA PACIJENTE</h2> | <p>Oznaka dokumenta:<br/>Obr. 7.2.2/2</p> <p>Strana/stranica<br/>1/1</p> <p>Izdanje/revizija<br/>1/0</p> |
|--|---|--|

### Vrsta uzorka: **PERIANALNI OTISAK**

Perianalni (celofanski) otisak je metoda izbora za dokazivanje jaja male dječje gliste u stolici.

Stakalce sa ljepljivom trakom (selotejpom) potrebno je prethodno podići u laboratoriju.

### POSTUPAK

Preporuča se da pacijent ne pere perianalno područje jedan dan.

Uzorak se uzima ujutro nakon ustajanja iz kreveta, a prije pranja.

Odlijepiti celofansku traku sa stakalca.

Rukama raširiti gluteuse (stražnjicu) i nalijepiti ljepljivu stranu celofanske trake na nabore kože oko analnog otvora (čmara) lagano pritiskajući.

Celofansku traku ponovo pažljivo nalijepiti na stakalce (ne smije biti nabora niti mjehurića zraka, jer ometaju mikroskopiranje).

Oprati ruke sapunom i vodom.

Zamotati stakalce u papir ili staviti u kuvertu ili vrećicu i donijeti u laboratorij u roku 24 sata.

Nalaz je gotov za 24 sata.